



Hond: Dosering Diazepam 5 mg (NIET bij Greyhounds)

Gewicht in kg	Begindosering (tablet)	Aantal maximaal te gebruiken tabletten
5	0.5	1.5
10	1	3.0
12.5	1.25	3.75
15	1.5	4.5
17.5	1.75	5.25
20	2	6
25	2.5	7.5
30	3	9
35	3.5	10.5
40	4.0	12
45	4.5	13.5
50	5.0	15

Overige opties

In verband met veiligheid en ervaring hebben de Adaptil & Feliway® verdamers en Valium® onze voorkeur. Het is altijd verstandig om de beschreven middelen te combineren met gedragstherapie. Er zijn cd's te koop met vuurwerkgeluiden en er bestaat een Thundershirt™ wat u de hond kunt aandoen en wat de angstreactie van de hond onderdrukt.

Om de grootste kans op succes te hebben, dient u op tijd met de "behandeling" te beginnen.

Wilt u toch meer weten over de andere medicatie? Vraag het gerust aan onze dierenartsen of assistentes.

Fijne jaarwisseling voor u en uw huisdier

De inhoud van deze uitgave is met de grootste zorg samengesteld, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur/Dierenkliniek de Kempen.

Voor aanvullende informatie en beeldmateriaal kunt u onze website of één van onze klinieken bezoeken.

www.dierenkliniekdekempen.nl



Dierenkliniek de Kempen


Bergeijk
Mr. Pankenstraat 9
5571 CP Bergeijk
info@dierenkliniekdekempen.nl

Valkenswaard
Carolusdreef 3
5554 BA Valkenswaard
valkenswaard@dierenkliniekdekempen.nl

Veldhoven
Pastoor Jansenplein 23
5504 BS Veldhoven
veldhoven@dierenkliniekdekempen.nl

Vuurwerkangst





Vuurwerkangst

Oud & nieuw, een gezellig avondje voor iedereen ... of toch niet?!

Voor veel honden en katten is vuurwerkangst een jaarlijks terugkerend drama. In deze informatiefolder zijn een aantal tips voor u op een rijtje gezet om als baasje zo goed mogelijk met het gedrag van uw hond of kat om te gaan. Hiermee kunt u de angst van uw dier aanzienlijk verminderen. Sommige honden en katten hebben naast deze tips net iets meer nodig om met hun vuurwerkangst om te kunnen gaan. In deze informatiefolder zullen een aantal verschillende opties worden besproken die uw huisdier kunnen helpen om een fijne jaarwisseling te hebben.



Gedrag

Het gedrag van u, als eigenaar, is bepalend voor het gedrag van uw hond. Wanneer u zelf schrikt van het vuurwerk, wordt de angst van uw huisdier bevestigd. Wanneer u de hond gaat troosten is het een bevestiging voor de hond dat hij/zij gewenst gedrag laat zien. Dus bij voorkeur uw hond niet aanhalen, niet aaien, niet oppakken, niet tegen praten en niet aankijken bij een angstreactie. Het belangrijkste is dus het negeren van angstgedrag

en het belonen van goed gedrag. Een dier mag niet gestraft worden als hij/zij angst heeft.

Tips voor de hond:

- Negeer het angstgedrag van de hond. Troost hem niet.
- Straf nooit uw huisdier als hij/zij angstig is.
- Houd de hond aangelijnd tijdens het uitlaten, zodat de hond niet in paniek wegent.
- Probeer uw hond tijdens het uitlaten op oudejaarsavond af te leiden met een speeltje of een bot.
- Vermijd het vuurwerk, zoek een plek of park waar geen vuurwerk afgestoken wordt.
- Laat uw hond niet alleen thuis op oudejaarsavond.
- Leg uw hond op een veilige plek (bench, mand, etc.).
- Houd de gordijnen dicht, doe de lampen aan en zet de muziek wat harder.
- Het kan helpen een hond die niet bang voor vuurwerk is, bij een angstige hond te laten.

Tips voor de kat:

- Houd uw kat rondom de jaarwisseling binnen en zorg dat hij/zij niet naar buiten kan (kattenluik dicht maken).
- Zorg voor voldoende hoekjes en plekjes waar de kat zich kan verstoppen.
- Laat uw kat met rust, totdat hij/zij u zelf weer op zoekt.

Voeding

CALM Diet van Royal Canin helpt honden en katten om te gaan met stressvolle situaties door de combinatie van speciale voedingsstoffen. **Start het gebruik**

van dit dieet minimaal drie weken voor nieuwjaar. CALM Diet is verkrijgbaar voor zowel de (kleine) hond als de kat.

Medicatie

Adaptil & Feliway® verdamers

Beide verdamers bevatten synthetische feromonen. Feromonen zijn lichaamseigen, hormoonachtige stoffen die een geruststellend effect op uw huisdier hebben en hierdoor angst en stress verminderen.

De verdamper steekt u in het stopcontact en verspreidt vervolgens de feromonen. Het voordeel ten opzichte van de tabletten valium is, dat de verdamper geen bijwerkingen heeft. Uw huisdier blijft normaal aanspreekbaar. De verdamper heeft geen negatief effect op de gezondheid van de mens, maar wordt voor de zekerheid afgeraden bij mensen met astma. **Start het gebruik van de verdamper minimaal twee weken voor nieuwjaar.**

Valium® (Diazepam)

Valium onderdrukt het zenuwstelsel en werkt hierdoor angstverlagend. Uw hond wordt rustiger en de spieren ontspannen. **Start het gebruik van Valium® op nieuwjaarsdag.**

- + Het is veilig
- + Tabletten werken snel
- + Geen hogere geluidsgevoeligheid
- Bij hoge dosis is Valium slaapverwekkend
- Effect is per individu wisselend
- Bij honden met verminderde nier- of leverfunctie, zwakke en oudere dieren, is voorzichtigheid geboden.

NIEUWE MEDICATIE



De afgelopen jaren was Valium binnen onze kliniek het meest gebruikte medicijn voor vuurwerkangst. Vanaf nu is er echter een nieuw medicijn op de markt dat onze voorkeur verdient boven Valium.


Alprazolam (Xanax®)

Alprazolam is een kort- en snelwerkend middel dat behoort tot de groep van de kalmerende en angstremmende middelen. In vergelijking met diazepam (Valium®) werkt alprazolam minder versuffend. Daarnaast wordt angst door alprazolam beter onderdrukt dan door diazepam.

Het advies is om uiterlijk 1 uur voor het te verwachten angstmoment met het toedienen van alprazolam te beginnen en indien noodzakelijk na 4-6 uur de gift te herhalen.

Honden

Indien uw hond de hele dag op 31 december angstig is, kan in de ochtend al begonnen worden met de medicatie. De medicatie kan dan bijvoorbeeld om 11.00 uur, 15.00 uur, 19.00 uur en 23.00 uur gegeven worden.



Honden



Niet gebruiken bij lever- en nierpatiënten, drachtige en lacterende dieren en patiënten met glaucoom. De dosering mag maximaal 4x gegeven worden op een dag,

Gewicht in kg	Dosering (0,5 mg tablet)
5	0.5 tablet
6	0,5 tablet
7	0,75 tablet
8	0,75 tablet
9	1 tablet
10	1 tablet
15	1,5 tablet
20	2 tablet
25	2,5 tablet
30	3 tablet
35	3,5 tablet
40	4 tablet
45	4,5 tablet
50	5 tablet

met minimaal 4 uur tussen de giften.

Katten

De dosering bij de kat bedraagt 0,25 tot 0,5 tablet per keer per kat. Indien noodzakelijk mag deze dosering tot maximaal 3x per dag gegeven worden

